審核2020-21年度
開支預算

答覆編號

HAB143

管制人員的答覆

(問題編號：0943)

總目： (95) 康樂及文化事務署

分目： ()

綱領： (1) 康樂及體育

管制人員： 康樂及文化事務署署長 (劉明光)

局長： 民政事務局局長

問題：

針對游泳池的發展和管理:

1.於2019-20以及2020-21年度，進行翻新/重建工程的公眾游泳池詳情為何? 請按個別公眾游泳池交代以下詳情: 泳池名稱、涉及的開支、翻新工程的內容、以及對泳池開放時間的影響；

2.針對黃大仙摩士公園增設暖水泳池的翻新工程，現時工程進展為何? 最新的泳池開放及封閉時間又為何；

3.包括擬正進行的重建九龍仔游泳池計劃，現時政府又有否任何重建現有泳池或興建新泳池的計劃? 若有，詳情為何?

4.現時全港各公眾游泳池的最高可容納人數? 過去3年，按年計，每個公眾游泳池(a)總入場人數、(b)平均每天入場人數、(c)入場人數達到最高可容納人數8成的日數及節數、以及(d)有多少天/節數因入場人數超過可容納人數上限而需禁止泳客入場；

5.香港規劃標準與準則就游泳池 (包括游泳池場館及嬉水池) 訂明供應標準。按全港18區分類，現時各區的游泳池是否已達標準? 請以列明形式，交代各區按供應標準的游泳池數目以及實際數目。

提問人：胡志偉議員 (立法會內部參考編號：33)

答覆：

1及3.

政府已就以下2項游泳池工程計劃獲財務委員會（財委會）撥款：

工程計劃	增建／重建主要設施	動工日期	暫定竣工日期	預算開支(百萬元)
1. 改建黃大仙摩士公園游泳池，以提供暖水泳池	把1個戶外游泳池改建為暖水泳池	2018	2022	576.5
2. 天水圍第107區游泳池場館及休憩用地	興建1個游泳池場館	2018	2022	1,336.0

政府已在2018-19及2019-20立法年度就下列2項游泳池工程計劃，諮詢相關的立法會事務委員會的意見，並獲支持向財委會申請撥款，有關工程如下：

工程計劃	增建／重建主要設施	暫定動工日期 (1)	暫定竣工日期 (1)	預算開支(百萬元) (1)
1. 改建南區包玉剛游泳池，以提供暖水泳池	把1個戶外游泳池改建為暖水泳池	2020	2023	357.3
2. 重建九龍仔游泳池，以提供暖水泳池	重建游泳池場館，以提供1個室內暖水泳池、1個室外訓練池及1個室外嬉水池。	2020	2024	1,120.0

註

(1) 暫定動工日期、竣工日期及預算開支均是假定有關撥款在2020年上半年獲財委會通過。

上述游泳池場館需於動工期內暫停開放。

2. 「改建黃大仙摩士公園游泳池，以提供暖水泳池」工程已於2018年年底開展，並分兩期進行。受新型冠狀病毒疫情影響，第一期工程將稍遲完成，主池、跳水池及習泳池預計約2020年年中重開予公眾使用。建築署、工程顧問及承建商正密切跟進內地物料供應的情況，並適當安

排人手調配，務求令延誤減至最低；亦會研究重新安排一些工序和人手，並按原來計劃以2022年第二季完成第二期工程為目標。

4. 有關康樂及文化事務署（康文署）轄下各公眾游泳池的最高可容納人數和總入場人數等資料，請參閱附件一及附件二。康文署並無有關每天平均入場人數、入場人數達到最高可容納人數8成的日數及節數的資料。

5. 關於康文署游泳池場館及嬉水池的供應，請參閱附件三。

答覆編號HAB143附件一

公眾游泳池最高可容納人數及
入場人數曾到達最高可容納人數的節數

	游泳池	泳池最高可容納人數(1) (2)	入場人數曾到達最高可容納人數的節數		
			2017	**2018**	**2019**
中西區					
1	堅尼地城游泳池	901	12	23	6
2	中山紀念公園游泳池	1 041	-	-	-
東區					
3	柴灣游泳池	1 900	-	-	-
4	港島東游泳池	190	108	102	104
5	小西灣游泳池	582	-	-	-
南區					
6	包玉剛游泳池	1 800	-	-	-
灣仔區					
7	摩理臣山游泳池	1 116	-	-	-
8	維多利亞公園游泳池	1 037	-	-	-
9	灣仔游泳池	250	-	-	-
九龍城區					
10	何文田游泳池	312	25	35	50
11	九龍仔游泳池	900	-	-	-
12	大環山游泳池	2 000	-	-	-
觀塘區					
13	佐敦谷游泳池	823	5	3	5
14	觀塘游泳池	2 450	-	-	-
15	藍田游泳池	582	-	-	-
深水埗區					
16	荔枝角公園游泳池	2 150	-	-	-
17	李鄭屋游泳池	2 000	-	-	-
18	深水埗公園游泳池	2 186	-	-	-
黃大仙區					
19	斧山道游泳池	906	27	25	19

	游泳池	泳池最高可容納人數(1) (2)	入場人數曾到達最高可容納人數的節數		
			2017	**2018**	**2019**
20	摩士公園游泳池	1 900	-	-	-
油尖旺區					
21	九龍公園游泳池	1 433	11	12	5
22	大角咀游泳池	250	-	-	-
離島區					
23	梅窩游泳池	183	-	-	-
24	東涌游泳池	1 250	-	-	-
葵青區					
25	葵盛游泳池	2 010	-	-	-
26	北葵涌賽馬會游泳池	1 170	-	-	-
27	青衣游泳池	800	5	6	4
28	青衣西南游泳池	125	-	-	-
北區					
29	粉嶺游泳池	1 710	-	-	-
30	上水游泳池	246	18	15	7
西貢區					
31	西貢游泳池	836	-	-	-
32	將軍澳游泳池	1 600	9	11	6
沙田區					
33	顯田游泳池	1 150	-	-	-
34	馬鞍山游泳池	1 100	5	7	6
35	沙田賽馬會游泳池	2 100	-	-	-
大埔區					
36	大埔游泳池	1 090	4	2	4
荃灣區					
37	城門谷游泳池	715	73	79	61
38	荃景圍胡忠游泳池	387	-	-	-
屯門區					
39	賽馬會仁愛堂游泳池	370	-	-	-
40	屯門西北游泳池	923	79	74	111

	游泳池	泳池最高可容納人數(1) (2)	入場人數曾到達最高可容納人數的節數		
			2017	**2018**	**2019**
41	屯門游泳池	2 200	-	-	-
元朗區					
42	屏山天水圍游泳池	250	6	35	117
43	天水圍游泳池	710	10	12	14
44	元朗游泳池	1 660	-	-	-

註

(1) 截至2018年12月31日的數字。

(2) 泳池最高可容納人數即泳池同一時間最高可容納的入場人數。

答覆編號HAB143附件二

2017至2019年度各公眾游泳池總入場人數

	游泳池	2017	2018	2019
中西區				
1	堅尼地城游泳池[1]	554 687	593 378	625 953
2	中山紀念公園游泳池	365 021	345 177	358 695
東區				
3	柴灣游泳池	193 536	179 684	177 893
4	港島東游泳池	184 891	185 773	184 677
5	小西灣游泳池	343 888	342 677	356 779
南區				
6	包玉剛游泳池	166 259	153 009	150 235
灣仔區				
7	摩理臣山游泳池	550 345	563 291	548 863
8	維多利亞公園游泳池	634 992	621 028	589 634
9	灣仔游泳池	163 601	141 310	153 277
九龍城區				
10	何文田游泳池	149 521	152 043	149 149
11	九龍仔游泳池	171 132	167 004	203 620
12	大環山游泳池	205 251	216 053	220 228
觀塘區				
13	佐敦谷游泳池	144 940	137 504	138 989
14	觀塘游泳池	1 168 615	1 210 206	1 168 376
15	藍田游泳池	381 362	368 795	408 931
深水埗區				
16	荔枝角公園游泳池	695 669	683 179	749 019
17	李鄭屋游泳池	204 657	202 428	182 182
18	深水埗公園游泳池	335 905	331 448	297 132
黃大仙區				
19	斧山道游泳池	274 672	263 513	335 583
20	摩士公園游泳池	329 691	312 574	不適用[2]
油尖旺區				

	游泳池	2017	2018	2019
21	九龍公園游泳池	908 584	834 535	801 597
22	大角咀游泳池	195 777	162 589	145 602
離島區				
23	梅窩游泳池	17 964	15 810	17 911
24	東涌游泳池	285 052	292 000	310 550
葵青區				
25	葵盛游泳池	147 515	141 725	120 245
26	北葵涌賽馬會游泳池	139 208	120 237	100 571
27	青衣游泳池	263 838	261 531	244 733
28	青衣西南游泳池	66 300(3)	135 265	165 289
北區				
29	粉嶺游泳池	397 577	386 880	407 712
30	上水游泳池	63 332	61 966	67 643
西貢區				
31	西貢游泳池	89 628	87 428	86 897
32	將軍澳游泳池	460 715	427 878	430 317
沙田區				
33	顯田游泳池	441 568	456 785	494 111
34	馬鞍山游泳池	282 821	268 830	284 480
35	沙田賽馬會游泳池	357 918	338 935	335 662
大埔區				
36	大埔游泳池	319 802	308 871	317 502
荃灣區				
37	城門谷游泳池	643 610	611 270	624 790
38	荃景圍胡忠游泳池	62 524	65 429	65 882
屯門區				
39	賽馬會仁愛堂游泳池	6 456(4)	23 399	24 363
40	屯門西北游泳池	635 656	626 633	637 542
41	屯門游泳池	283 660	281 643	285 873
元朗區				
42	屏山天水圍游泳池	329 095	373 103	377 410
43	天水圍游泳池	258 526	261 106	266 436

	游泳池	2017	2018	2019
44	元朗游泳池	432 962	424 449	443 732

註

(1) 堅尼地城游泳池於 2015 年 12 月 1 日至 2017 年 2 月 6 日因進行第二期泳池工程而暫停開放。

(2) 摩士公園游泳池於 2019 年進行基本工程以提供暖水泳池而暫停開放。

(3) 青衣西南游泳池於 2017 年 7 月 26 日起開放予公眾使用。

(4) 賽馬會仁愛堂游泳池於 2017 年 7 月 19 日起關閉進行緊急維修。

康樂及文化事務署

游泳池場館及嬉水池供應(1)

	游泳池場館		嬉水池	
	按標準數目	現時數目	按標準數目	現時數目
中西區	0.8	2	1	1
灣仔	0.6	3	1	1
東區	1.9	3	1	2
南區	0.9	1	1	1
深水埗	1.6	3	1	3
九龍城	1.5	3	1	3
黃大仙	1.5	2	1	2
觀塘	2.4	3	1	1
油尖旺	1.1	2	1	2
葵青	1.8	4	1	3
荃灣	1.1	2	1	2
屯門	1.8	2	1	3
元朗	2.3	3	1	2
北區	1.1	1	1	2
大埔	1.1	1	1	1
沙田	2.5	3	1	3
西貢	1.7	2	1	2
離島	0.7	2	1	0

註

(1) 根據香港規劃標準與準則，游泳池場館的供應標準為每287 000人1個。嬉水池則為每區1個。

– 完 –