

近似樹貌放大鏡

上期為大家介紹了香港市花「洋紫荊」以及與其形態極相似的樹種「羊蹄甲」讓大家認識。今期我們特意揀選三種非常相似的樹種作一比較，讓大家認識它們的真面目。

形態

樹皮

花

葉

果實


簡略

刺桐


Erythrina variegata



高度約9米，樹冠闊度可達8米



灰色，有皮刺



鮮紅或橙紅花，花期三至五月。



互生、複葉（三小葉）頂生小葉寬卵形，葉柄綠色不具勾刺。



莢果於種子間形成收縮節。

落葉喬木，生長迅速。樹皮具特色的縱向縐紋溝呈灰白色。

象牙花

Erythrina speciosa



高度約4米，樹冠闊度可達3米




樹幹及枝條具刺



鮮紅或深紅色，花期一月至三月。



互生、複葉（三小葉）頂生小葉菱形，葉柄綠色不具勾刺。



本地較少見有結果。

落葉小喬木，生長較緩慢。樹皮呈褐色薄片剝落。

龍牙花

Erythrina corallodendron



高度約4.5米，樹冠闊度可達3米



灰褐色，粗糙



深紅色，花期三月至七月。



互生、複葉（三小葉）頂生小葉寬卵形，葉柄略帶淡紅色及具勾刺。



莢果於種子間形成收縮節。

落葉小喬木，生長速度中等。

綠化活動回顧

在剛過去的十一月及十二月，本署分別安排了多名綠化義工參與兩個大型綠化活動，向市民推廣綠化信息。我們輯錄了部份活動照片給大家重溫。

環保為公益社區種植活動

日期：2011年11月27日

地點：佐敦谷公園



1. 義工向參加者介紹花苗品種
2. 義工示範種植步驟
3. 義工協助參加者進行種植活動
4. 活動完結，義工們大合照

2011北區花鳥蟲魚展覽

日期：2011年12月23日至27日

地點：北區遊樂場



1	2
3	4

1. 綠化小園地外觀
2. 義工們整理花床
3. 小園地內的蔭棚擺設
4. 義工向市民推廣綠化義工計劃

“我是誰”答案

5 鐵刀木 8 樟樹 3 大花紫微 10 麻楝 4 串錢柳 6 白千層 1 黃槐 9 魚木 7 秋楓 2 豬腸豆

二零一二年香港花卉展覽將於三月十六日至二十五日在維多利亞公園舉行。是屆展覽以「花之旅」為主題，而主題花為顏色艷麗的「風信子」。

市民除了可以欣賞到本地園藝組織展出他們悉心栽培的盆栽、園景外，亦可觀賞到內地及海外機構造型優美的花藝擺設及園境建設等。

我們早前透過各分區康樂事務辦事處招募了近300名綠化義工在花展期間擔當義務工作，包括擔任植物護理工作坊的導師及負責綠化推廣遊戲攤位等義務工作，向市民推廣綠化知識。大家在參觀展覽時，可不忘要為熱心服務的綠化義工們打打氣啊！

Hong Kong
Flower Show 2012

2012年香港花卉展覽資料

日期：2012年3月16日至25日

開放時間：上午9時至晚上9時

地點：維多利亞公園

入場費用：

- 全費14元
- 小童、學生、60歲或以上長者及殘疾人士7元

二零一二年
三月
第二期

聯絡處：

康樂及文化事務署 綠化運動組 香港沙田排頭街一至三號康樂及文化事務署總部十一樓 電話：2601 8688 傳真：2691 7264

植物繁殖面面觀

春天正是植物繁衍的好季節。我們在這時候應檢視一下所栽種的植物是否有足夠的生長空間，趁這好時機為它們提供更佳的生長環境。就以上期為大家介紹的室內植物，包括長春藤、文竹、長壽花等，你可知道如何為它們繁殖嗎？以下介紹幾種常用的繁殖方法給大家參考-

播種法

先以一份泥、一份河沙及一份泥炭苔混好平放於播種盤內，再將種子均勻地散播其上，然後鋪上約種子厚度兩倍的幼沙，然後壓平洒水或盤底浸水。如水份濕度保持適當，一般約兩星期便可見幼苗長出。一般的幼苗都需要適當的保護，如遮陰及保溫（特別是冬天時）等。除此之外，更要留意幼苗會否受到害蟲和蝸牛等生物的侵襲。當幼苗長出四至六片的真葉後，便可進行移植。所有有種子的植物品種可利用播種法繁殖，如長壽花和報春花。




扦插法

扦插法是最常見的繁殖方法之一。扦插方法可分為插葉、插根及插莖三種，而枝條的扦插亦可分為頂蘗扦插法、半軟硬枝扦插法及硬枝扦插法及草本植物枝扦插。這些扦插方法均大同小異，只是選用木質有分別的植枝。

首先要預備一把鋒利的彈弓剪或摺刀，另外還要預備膠袋來擺放枝條以防止其乾枯或凋謝，特別是頂蘗扦插法的枝條尤為重要。

1. 枝插法： 選取約十五厘米長之枝條，每條約有節位四至六個，在最低的節位下約2毫米平剪一刀，再在最頂的節位上約2毫米斜剪一刀，切口斜方須背著節位而剪，以避免水份停留在頂部部份導致腐爛。將剪好的枝條基部沾上荷爾蒙粉，加速節位生根，然後將插穗插在盛滿了河沙的播種盤，放在陰涼處，直至長根後即可移植。例如：變葉木及朱蕉等均可用此方法。

2. 葉插法： 將葉剪下，在葉底的葉脈處割一切口，然後平放並緊貼於濕沙上，或將葉剪下插沙，葉的底部將會長出幼芽。葉插法多用於室內植物如秋海棠、非洲紫羅蘭、大岩桐等均可用此方法。



壓條法

選用較接近地面的枝條用刀將枝條的底部斜切約四至五厘米，切口須在節位之前，且不能超出枝條直徑的一半。用小木條或火柴枝置於切口中，令切口暴露，再將其用泥土覆蓋及將外露的枝條用竹枝固定，使枝條能保持一個向上生長的姿態。保持土壤濕潤，約三個月後待根生長出便可將這新植株切離母株移植。壓條法可用於一般矮樹及灌木，而那些蔓生植物亦可用此方法，例如：黃金葛及長春藤均可用此方法。



分株法

分株法適用於鬚根或肉質根植物，所有多年生草本或枝葉基出植物均可用此方法繁殖。方法簡單，只要將植物從泥土連根起出，然後用彈弓剪將植物的枝葉連根從中分割後分植即可。文竹、非洲菊、紫羅蘭、天堂鳥蕉、吊蘭等均可用此方法。



芽接及嫁接法

芽接及嫁接法多用於苗圃，一般家庭園藝愛好者很少用此方法，因為芽接或嫁接的方法需要較技巧的手法及經驗去處理接枝。這類嫁接的方法需要兩株不同植物來接合。先選取想繁殖品種為接穗，然後選取一株生長力旺盛而有著穩健根系的同科植物作為砧木。令接穗與砧木的形成層成功接合便可繁殖出一株新的幼苗。




高壓法

倘若枝條太大或太硬而不能壓在地上便可使用此方法，切口與壓條法一樣，亦可用環狀剝皮法，但將應埋在地上的部份用濕潤的茸草或水苔包好，再用膠紙密封，待根長出後方可切離母株移植。




在選擇合適的繁殖方法前，首先要掌握植物品種的生長特性，配以適合的繁殖條件，如溫度、光暗度、水份、通風、生長季節等因素，然後多作嘗試，參考書籍增進知識，很快便可以掌握其中的要訣。



動動腦筋

我是誰？



- | | | | |
|---------|--------------------|---------|--------------------------------|
| 1. 鐵刀木 | - 樹皮呈深褐色 | 9. 白千層 | - 樹皮灰白色、海棉質，有彈性，可以逐層剝離 |
| 2. 樟樹 | - 樹皮呈深褐色，有不規則的深縱裂紋 | 10. 黃槐 | - 樹皮上有直紋 |
| 3. 大花紫薇 | - 樹皮帶紅色 | 11. 魚木 | - 樹皮呈灰褐色或灰白色，質地輕軟，樹皮上有像「眼睛」的橫紋 |
| 4. 麻棟 | - 樹皮呈紅褐色，上有縱裂紋 | 12. 秋楓 | - 樹皮紅褐色，呈鱗片狀 |
| 5. 串錢柳 | - 樹皮厚而縱裂，不會逐層如薄片剝離 | 13. 豬腸豆 | - 樹皮呈褐色 |

(答案刊於本通訊底頁)

Green Volunteers Wanted!

綠化義工計劃

綠化義工計劃的目的是鼓勵更多市民參與綠化香港的活動。本署希望透過此計劃在全港十八區招募市民為綠化義工，為街道樹木進行簡單的護理工作，指導學童及長者護理植物，為古樹名木提供目視檢查及在「綠化香港運動」的活動中擔任義工。目前已有約3200名市民加入了為綠化義工的行列。

我們歡迎有興趣的市民加入成為綠化義工。如欲獲取進一步資料，可向各分區康樂事務辦事署查詢或瀏覽本署網頁(<http://www.lcsd.gov.hk/green/b5/greenvolunteer.php>)。