



# 伊利沙伯体育馆

## 技术数据（仅供参考）

### 表演场

#### 场地尺寸

- 可用地面面积 : 31.70 米 x 18.29 米 (580 平方米) / 104 尺 x 60 尺 (6,240 平方尺)
- 高度 : 14 米
- 地面承受重量 : 485 千克 / 平方米

#### 座位数目

- 最多容纳人数 : 约 3,500 人
- 观众席 (固定座位) : 2,852 个
- 流动平台及表演场地面折迭式座椅 : 约 600 张
- 中央舞台排列可坐 : 约 3,500 人
- 正面舞台排列可坐 : 约 3,500 人
- 中央场地排列可坐 : 约 2,900 人

#### 舞台设备

- 组合式表演台标准尺寸 : 9.75 米 (深) x 14.63 米 (阔) x 0.85 至 1.22 米 (高) / 32 尺 (深) x 48 尺 (阔) x 2 尺 8 吋至 4 尺 (高)
- 体育项目用木地板最大铺设面积 : 31.70 米 (长) x 18.29 米 (阔) / 104 尺 (长) x 60 尺 (阔)
- 跳舞用木地板最大铺设面积 : 22.86 米 (长) x 13.72 米 (阔) / 75 尺 (长) x 45 尺 (阔)
- 白天幕 : 14.63 米 (阔) x 9.14 米 (高) / 48 尺 x 30 尺
- 黑天幕 : 14.94 米 (阔) x 10.97 米 (高) / 49 尺 x 36 尺
- 其他舞台设备包括舞台台阶、合唱团级台、回音板、乐师椅、乐谱架、指挥台、直身琴、讲台、展板、折台及折迭式座椅
- 适合举办羽毛球、篮球、乒乓球、排球、举重、体操及拳击等体育项目的设备

#### 视听设备

- LED 电子显示屏
- 地面记分显示板
- 液晶体投影机
- 中央及后端扬声器系统 (悬挂于固定位置)
- 增补式扬声器系统
- 专业混音控制台
- 其他音响设备包括麦克风、播放及录音设备 (数码声频磁带、激光光盘、迷你光盘及 SD 记忆卡)、监听扬声器及场内通讯系统

#### 灯光及电力设备

- 灯光控制系统 : Gio @5 System
- 灯光器材 : 聚光灯、柔光灯、光束灯、天幕灯、追光灯 (最多 4 支)、频闪灯、紫外光灯、体育项目适用的泛光灯及专为拳击比赛而设的灯光设备
- 其他器材 : 烟机 (最多 2 部)



# 伊利沙伯体育馆

## 技术数据 (仅供参考)

表演场内可供应电源 : 表演场三楼及四楼电掣房分别提供 380 伏特 400 安培 (3 相 4 线) 电源；另外，设于表演场三楼的表演台的两侧有独立 220 伏特 13 安培插座

## 辅助设施

### 接待室

位置 : 三楼  
面积 : 约 30 平方米  
设备 : 全室铺设地毡及设有沙发

### 更衣室

数目 : 8 间  
位置 : 三楼  
容纳人数 : 每间房 6 至 12 人  
设备 : 全身镜子、化妆桌、洗手间、淋浴设备及储物柜

## 其他可他租用设施

### 大堂

位置 : 二楼  
面积 : 约 31.5 米 x 18 米 (567 平方米)  
高度 : 约 3 米  
承受重量 : 485 千克 / 平方米  
可供应电源 : 380 伏特及 200 安培 (3 相 4 线)

### 贵宾室

位置 : 二楼  
面积 : 约 77 平方米  
设备 : 全室铺设地毡，并设有沙发及独立洗手间

### 活动室

数目 : 2 间  
位置 : 二楼  
面积 : 每间房约 210 平方米  
设备 : 一号活动室设有跳舞地胶、练习杠及入墙全身镜；  
二号活动室设有木地板、练习杠及入墙全身镜



# 伊利沙伯体育馆

## 技术数据 (仅供参考)

### 会议室

- ↳ 数目 : 4 间
- ↳ 位置 : 地下 (1 间) 及一楼 (3 间)
- ↳ 面积 : 每间房约 50 至 71 平方米
- ↳ 设备 : 可携式扩音系统、液晶体投影机及投射屏幕、白板、折台及塑料座椅/连写字板塑料座椅
- ↳ 位于一楼的一至三号会议室可组合为一间大会议室，最多可容纳 90 人

### 起/卸货设施

#### 载货升降机

- ↳ 数目 : 1 部
- ↳ 尺寸 : 内部为 1.9 米 (宽) x 2.9 米 (深) x 2.5 米 (高) ;  
升降机入口为 1.3 米 (宽) x 2.3 米 (高)
- ↳ 载重量 : 3,100 千克

#### 载客升降机

- ↳ 数目 : 1 部
- ↳ 尺寸 : 内部为 1.3 米 (宽) x 1.7 米 (深) x 2.2 米 (高)
- ↳ 载重量 : 1,050 千克