



演藝科 - 技術支援組

大埔文娛中心
新界大埔安邦路十二號
電話
852-3165 8360
傳真
852-3165 8486

聯絡

潘詠琳女士
高級經理
(新界東)場地管理
直線電話
852-2694 2505

趙誼女士
經理(新界東)場地運作2
mnteop2@lcsd.gov.hk
直線電話
852-3165 8355
傳真
852-3165 8486

關玉英女士
駐場技術監督(新界東)
rtmte@lcsd.gov.hk
直線電話
852-2694 2571
傳真
852-2697 6747

舞台裝置

黑盒劇場不會預先安
排舞台裝置。因此，
租用人需在租用期內
自行裝拆設備，並須
預留足夠時間掛上舞台
布幕及裝設舞台燈
光。
因應其他設施及技術
要求需要，請向駐
場技術監督查詢。

大埔文娛中心 - 黑盒劇場

詳細 技術設施資料

V. 2025.08.28

第1頁, 共5頁



黑盒劇場專為小型及實驗劇場而設的表演場地。觀眾席可配合舞台設計，搭建成單向、橫向或三向形式，以容納123至130名觀眾，切合不同製作的需要。

前往方法

香港鐵路 (MTR):
東鐵線，大埔墟站，港鐵接駁巴士 K12 大埔八號花園

駕車路線:

大埔太和路 → 安祥路 →
安慈路 → 安邦路



出入景

台左觀眾席門口

後台入口

1.50 x 2.00米 (闊 x 高)

泊車

需要預先申請



觀眾席



座位共有:

單向舞台: 130座位

橫向舞台: 123座位

三向舞台: 123座位

空間 (沒有觀眾席)

闊: 12.50米 左右牆之間

深: 15.40米 觀眾席平台收起

面積: 192平方米

單向舞台 (觀眾席座位在舞台單面)


闊	12.50米左右牆之間
深	8.85米
面積	110.60 平方米

橫向舞台 (觀眾席座椅在舞台兩面)

闊	12.50米
深	7.70米
面積	96.25 平方米

三向舞台 (觀眾席座椅在舞台三面)

闊	12.50米
深	7.19米 左右座位之間
面積	10.35米
	92.75 平方米



舞台高度

舞台地板至燈光桁架

4.80米 / 5.10米



舞台

舞台是平面黑色硬木板。 750公斤/平方米 安全載重量

側舞台

沒有

後舞台

沒有

貯存空間

後台位置非常有限

通道

通道圍繞後台及/或觀眾席後

懸掛系統

燈光桁架

長方形桁架 x 4	9.00米
桁架安全負重	700公斤
距離舞台高度	5.10米
長方形桁架 x 1	11.00米
桁架安全負重	250公斤
距離舞台高度	4.80米
長方形桁架 x 1	11.00米
桁架安全負重	300公斤
距離舞台高度	5.10米

舞台設備

枱 5 1.50 x 0.75 x 0.75米 (闊 x 深 x 高)

樂隊椅 30

高椅 3

譜架 30

舞蹈地膠

只供舞蹈表演用 黑色舞蹈地膠 (主舞台面積)

(請預留租用時間鋪設)

2 x 12.00米 (闊 x 長)

4 卷

樂器 沒有

化妝間

2間，每間供13人使用

蒸氣熨斗、熨斗、熨板可向舞台管理部借用



燈光

調光器 26組3kW數碼繼電器及22組3kW 數碼Thru Power調光器，調光室設於舞台上層。

燈光控制台 grandMA 3 Ultra Light 控制調光台；設於燈光控制室

觀眾席燈 觀眾席燈的光度調控，可在燈光控制室控制器上執行。

燈光回路 遍佈於舞台及吊重裝置各處，最終接駁至PowerCon True 1插座上。



額外供電	63安培 3-相電流。 租用人如要利用後台側的額外電源，以供電給帶來的電力設備時，需由本地註冊電業工程人員，進行所需要的電力工程。 帶來的電力裝置，應設有足夠有效的電路保護器。 舞台牆身設有多個英式13安培三腳牆邊插座可供使用。			
LED電腦燈	580瓦 175瓦	Maverick Rogue	Force 2 Profile R1X Wash	25 15
煙霧機		Look Solutions	Viper NT	1
霧機		Look Solutions	Unique 2.1	1
譜架燈				20
<p>請提交燈光設計圖，以確認所需燈光設備。</p> <p>燈具數量會因應維修略有變動，請向駐場技術監督查詢。</p> <p>若燈光裝置時段少於兩小時，場地只能提供標準舞台燈光供租客使用。</p> <p>若自攜「燈光及電力設備」到劇院使用，必須參考機電工程署之電力規例-工作守則(2020 年版)之要求，如關於電力安全任何問題，請聯絡本部門。詳情請參考以下網址:</p> <p>https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/index.html</p>				
音響				
揚聲器系統	d&b	Yi7P Bi6-SUB 8S 效果揚聲器 Yi10P 44S	主揚聲器 超低頻揚聲器 效果揚聲器 延時揚聲器 輔助揚聲器	4 2 16 5 5
		支援沉浸式音響系統 (額外收費)		
調音控制台		DiGiCo Quantum 225數碼混音台		
		單聲道輸入		8
		單聲道輸出		8
		DiGiCo 數碼接線箱		
		單聲道輸入		32
		單聲道輸出		16
話筒輸入		在台左 在台右		32/16 Analog I/O 32/16 Analog I/O
話筒	Neumann Shure Shure Shure Shure Neumann Crown Shure AKG BSS	KM184mt Beta 58A Beta 52A Beta 57A Beta 87A KMS105 PCC160 SM58S C414 XLS AR-133s		4 4 1 6 2 3 4 2 2 4
DI Box				
無線話筒 (額外收費)		Sennheiser Digital數碼無線話筒系統 領夾式 手提式		6 套 6 6



租用一節最多可提供 4支無線話筒

舞台監聽	d&b M6	6
固態/鐳射光碟答錄機	TASCAM SS-CDR250	2
	TASCAM SS-R250N	2
多媒體投影機	Panasonic PT-RQ25K DLP 投影機 (20,000 流明) (額外收費)	1
投射銀幕	電動上落, 8.40 x 4.70米 (闊 x 高)	

通訊系統

舞台監督控制台設於控制室
單聲道對講系統供舞台、燈光及音響使用
閉路電視系統

音響設備數量會因應維修略有變動，請向駐場技術監督查詢。
租用人須在租用時段內裝拆設備。